

## Tiedote

---

Päiväys: 10. maaliskuuta 2014

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN  
JEESUKSEN  
KRISTUKSEN  
KIRKKO

Vastaanottajat: Johtavat auktoriteetit,  
vyöhykeseitsenkymmenet,  
lähetysjohtajat, vaarnanjohtajat,  
piirinjohtajat, piispat ja  
seurakunnanjohtajat

Lähetäjä: Lähetystyöosasto (+1 801 240 2222)

Asia: Kotiin palaavien lähetysaarnajien tuberkuloosiseulonta

---

Tuberkuloosi on vakava bakteeritulehdus, joka voi tuhota keuhkot ja muita tärkeitä elimiä. On erittäin tärkeää, että kaikki kotiin palaavat lähetysaarnajat testataan tuberkuloosin varalta, koska he ovat voineet saada tartunnan saamatta kuitenkaan välittömiä oireita.

Liitteenä on kirje, jonka lähetysjohtajat antavat kotiin palaaville lähetysaarnajille. Siinä heitä kehoitetaan menemään tuberkuloositestiin pian sen jälkeen kun he ovat palanneet kotiin. Lähetysjohtajat voivat ladata tämän kirjeen sähköisen kopion lähetysjohtajien portaalista ([missionary.lds.org/presidents](http://missionary.lds.org/presidents)), ja lähetystoimiston henkilökunta voi ladata sen lähetysaarnajien terveydenhuoltoa koskevalta verkkosivustolta ([missionarymedical.org](http://missionarymedical.org)).

Pyydämme, että paikalliset pappeusjohtajat kannustavat kotiin palaavia lähetysaarnajia menemään tuberkuloosiseulontaan kotiin palattuaan ja varmistavat, että heillä on siihen riittävästi varoja.

Hyvä vanhin/sisar \_\_\_\_\_

Asia: Tuberkuloosiseulonta

Tuberkuloosi on vakava bakteeritulehdus, joka voi tuhota keuhkot ja muita tärkeitä elimiä. Se on niin yleinen tartuntatauti, että jopa kolmasosa maailman väestöstä saa tartunnan. Tartunnan saaneet, jotka yskivät, levittävät usein infektion muille.

Useimmat tuberkuloositartunnan saaneet eivät saa välittömästi oireita. Tätä tilaa sanotaan *latentiksi tuberkuloosi-infektioksi*. Niillä, joilla on latentti tuberkuloosi-infektio, on kymmenen prosentin todennäköisyys sairastua myöhemmin.

Jotta et siis saisi vakavia oireita mahdollisesta altistumisesta tuberkuloosille, on *äärimmäisen tärkeää*, että menet tuberkuloosiseulontaan mahdollisimman pian kotiin palattuasi. Olipa ennen lähetystyötä tehdyn tuberkuloositestin tulos positiivinen tai negatiivinen, sinun pitää silti kotiin palattuasi mennä lääkäriin tai terveysasemalle uudelleen testattavaksi. Myös lisätästä tai hoito voi olla välttämätöntä.

Jos sinulla diagnosoidaan latentti tuberkuloosi-infektio, sinun tulee noudattaa lääkärisi tai paikallisen terveysaseman ohjeita, jotka perustuvat asuinmaasi terveyskäytäntöihin. Kiitos siitä, että pidät huolta terveydestäsi, jotta voit pysyä vahvana ja terveenä Herran palvelijana koko elämäsi ajan.

Parhain terveisin

---

lähetysjohtaja